

Instituto Nacional De Educación
Diversificada **INED** Santa Cruz
Narango Santa Rosa

ID: A1834

Catedra: Computación

Catedratico: Gustavo Blanco

Nombre: Luis Fernando
Rodriguez Marroquin.

Grado: 4to Mecanica

Sección "B"

Ciclo Escolar: 2,025

Fecha de entrega: 24/11/2,025

Suma. Definición (Función)

Sentencia o función SUMA: Sirve para realizar la Suma de unos valores numéricos.

Sintaxis: Suma y; (numero 1; numero 2;)

También puede usarse así: SUMA (rango)

Maximo = Definición

Sirve para encontrar el valor numérico más alto de un conjunto de datos es útil cuando queremos saber cual es el número mayor entre datos, valores o dentro de un rango de celdas

Sintaxis: =Maximo (Numero 1; Numero 2;)
también puede usarse así: maximo (rango)

Ejemplo Maximo (15; 28; 9; 35)
(Devuelve 35 porque es el número más alto)

Maximo (A1; 40)

Devuelve el valor más alto del rango desde la celda A1 hasta A40

Promedio: Definición

Para calcular el valor medio de un Conjunto de 5 números es decir, Suma todos los valores y luego los divide entre la Cantidad de datos.

Buscar V: Definición

Se usa para buscar un valor en la Primera Columna de una tabla y devolver un dato relacionado en la misma fila desde otra Columna

Buscar: Definición

Se utiliza para buscar un valor en la y especificar dentro de rango de datos y devolver un resultado relacionado.

• Ejemplo: Buscar (102, A2: A4 B2: B4)

Sintaxis: Buscar (valor-buscando tabla Indicador Columna Ordenada).

Ejemplo: Buscar V (102 A2: B4, 2 falso)

Buscar H: Definición

Buscar H (Función)

Buscar H (Horizontal lookup)

Se usa para buscar un valor en la primera fila de una tabla y devolver un valor seccionado desde otra fila.

Sintaxis: $\text{Buscar H}(\text{C102}, \text{A4C22}, \text{Falso})$

Ejemplo: $\text{Buscar H}(102, \text{A4C22}, \text{Falso})$

Si: Definición

Se usa para evaluar una condición lógica y devolver un valor si la condición es verdadera, el otro valor si es falso es ideal para tomar decisiones dentro de un cálculo.

Sintaxis: $\text{Si}(\text{prueba lógica}, \text{valor si verdadero}, \text{valor si falso})$

Ejemplo: $\text{Si}(A1 \geq 60, \text{"Aprobado"}, \text{"Reprobado"})$

Power Point

Es un Programa para crear Presentaciones Visuales con diapositivos que continúan texto, imágenes y multimedia

Transiciones: Efectos visuales de movimiento al pasar de una a otra dentro de una misma diapositiva (texto que aparece imágenes que giran).

Tipos de animación:

Entrada: Objeto aparece en la diapositiva

Enfasis: Objeto ya visible pero tiene un objeto y efecto principal.

Solida: Objeto desaparece de la diapositiva

Trayectoria: Objeto se mueve por un camino definido.

Plantilla o diseño: Estructura definida con colores fuentes y disposición de elemento que da estilo uniforme a toda la presentación

Desencadenador: Elemento que activa una animación al hacer clic sobre el (un botón que al presionarlo muestra una imagen).

Pantallas Principales:

Pantalla de comunicaciones: Muestra una lista de todas las animaciones en la disponibilidad actual

Patnrite: Permite modificar orden modificación y Configuración de Animaciones

Opciones: Inicio, duración y retraso.

Visualización De la línea de tiempo De las animaciones

Panel de diapositivos:

Vista Miniatura: